



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4309/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/171/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 478 del 25/10/2018, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Ditta BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C. con sede legale e dell'attività di Laboratorio di Analisi chimiche e microbiologiche, in Via Giovanni da Cartagena, 27-26, Foglio 12, part. 2069, sub. 17, nel Comune di Palermo.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 02/08/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (istruttoria: Dott.ssa T. Raia). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 25/10/2018, questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C., con sede legale e dell'attività di Laboratorio di Analisi chimiche e microbiologiche, in Via Giovanni da Cartagena, 27-26, Foglio 12, P.lla 2069, sub. 17, nel Comune di Palermo, per i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il SUAP del Comune di Palermo ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale protocollo n. n° 1615250/P del 05/11/20218;
- il Sig. Giuseppe Franzino, in qualità di titolare dell'impresa BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C., ha presentato al SUAP del Comune di Palermo (d'ora in poi denominato "SUAP") con protocollo n. 889548 del 03/07/2024 la richiesta e la documentazione finalizzata alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per l'attività di Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, in Via Giovanni da Cartagena, 27-26, Foglio 12, P.lla 2069, sub. 17, nel Comune di Palermo;
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 53347 del 04/07/2024 e la documentazione è risultata completa;
- le modifiche consistono in una diversa distribuzione dei locali del laboratorio e nuovi punti di adduzione acqua e corrispondenti punti di scarico che incidono sugli aspetti dello scarico dei reflui;
- la Ditta ha dichiarato che, con riguardo a quanto non segnalato, nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale a cui si riferisce la presente istanza;
- con nota protocollo n. 936995 del 19/07/2024, il Comune di Palermo ha espresso parere favorevole sullo scarico dei reflui;

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico e la valutazione di impatto acustico;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 478 del 25/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C. per l'attività di Laboratorio di Analisi chimiche e microbiologiche, in Via Giovanni da Cartagena, 27-26, Foglio 12, P.la 2069, sub. 17, nel Comune di Palermo, **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, con recapito in pubblica fognatura;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Autorizzazione allo scarico:

- lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici e dai lavandini, dalla pulizia dei locali e dal lavaggio superfici e materiali di lavoro dell'attività sopra descritta, per un presumibile quantitativo annuo da scaricare pari a circa mc 220, avverrà nella fognatura dinamica comunale di Via Giovanni da Cartagena, previo passaggio in fognatura condominiale, in conformita' alla planimetria allegata alla presente e agli elaborati tecnici prodotti;
- lo scarico dei reflui deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
- i rifiuti speciali prodotti dall'attività del Laboratorio di Analisi chimiche e microbiologiche saranno smaltiti da apposita Ditta specializzata con cui la società BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C. ha stipulato idonea convenzione e, pertanto, non daranno luogo a scarico;
- i pozzetti di campionamento devono essere ispezionabili e mantenuti in efficienza;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformita' agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica;
3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Palermo n. 478 del 25/10/2018 "Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 13 marzo 2013 n. 59 – Ditta BROMATOS s.n.c. di Giuseppe Franzino & C., con sede legale e dell'attività di Laboratorio

di Analisi chimiche e microbiologiche, in Via Giovanni Da Cartagena n. 24-26, Foglio 12, P.la 2069, sub. 17, nel Comune di Palermo”;

4. dare atto che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 05/11/2018, data del rilascio da parte del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 25/10/2018;**
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
- l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo.**

5. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;

6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'