



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 894/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/160/2023

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale di Voltura n. 3152 del 17/08/2021, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Ditta SELI-KAB s.r.l., con sede legale in Via Nazionale n. 60 nel Comune di Mercenasco (TO) e sede dell'attività di "fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori" sulla S.S. 113 s.n.c., frazione Bivio Foresta, foglio 9 particella 254, nel comune di Carini (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 15/02/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario istruttore: Dott.ssa T. Raia). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 04/04/2019, questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta SELITAL s.r.l. con sede legale in piazza dei Martiri 1943-1945 n. 5/2 nel Comune di Bologna e sede dell'attività di "fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori" sulla S.S. 113 s.n.c. frazione Bivio Foresta nel Comune di Carini (PA), per i seguenti titoli:
 - rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Suap Associato dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine ha rilasciato il provvedimento finale di autorizzazione unica ambientale protocollo n. 20 del 06/06/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3152 del 17.08.2021, adottata da questa Amministrazione, e con Provvedimento finale del Suap Associato dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine n. 59 del 16.06.2022, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 154 del 04.04.2019 è stata volturata dalla Ditta SELITAL s.r.l. in liquidazione alla Ditta SELI-KAB s.r.l.
- il Sig. Ianni Tiziano, in qualità di titolare dell'impresa SELI-KAB s.r.l., ha presentato allo ZES Sicilia Occidentale (d'ora in poi denominato "SUDZes") con protocollo n. 1036 del 28/07/2023 la richiesta e la documentazione finalizzata alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3152 del 17.08.2021, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, per l'attività di "fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori" in S.S. 113 s.n.c. frazione Bivio Foresta nel Comune di Carini (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 55947 del 31/07/2023 e la documentazione è stata completata con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 68077 del 25/09/2023;
- le modifiche consistono nell'installazione di una nuova saldatrice selettiva in sostituzione della saldatrice ad onda autorizzata (con emissioni convogliate al camino S5), nella dismissione di n. 2 saldatrici a onda (con emissioni convogliate al camino S8) e nell'eliminazione del camino S8, senza altre modifiche quali-quantitative delle emissioni, non essendo mutate né le caratteristiche del camino S5, né gli impianti di aspirazione ed i sistemi di abbattimento, né il ciclo produttivo;
- con parere n. 46/23 del 28/09/23, l'Ufficio Autorizzazioni di questo Ente si è espresso favorevolmente sulle modifiche relative alle emissioni da apportare allo stabilimento;
- con nota prot. n. 234 del 09/02/2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 11347 del 13/02/2024, il SUDZes ha trasmesso nota del Suap Associato dei Comuni Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine di presa d'atto "*dei contenuti del rapporto di*

valutazione dell'esposizione al rumore in ambiente esterno redatto dal tecnico competente in acustica" e "parere favorevole alla modifica dell'AUA indicata in oggetto";

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per quanto concerne gli scarichi, lo stabilimento in questione non dispone di un proprio scarico nè origina acque meteoriche di dilavamento, in quanto utilizza i servizi igienici che ricadono nella proprietà di pertinenza della ITALTEL s.p.a., i cui scarichi sono già stati autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Palermo con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 18/01/2016 e rilasciata dal Suap Associato dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine con Provvedimento Unico Finale n. 1840 del 26/01/2016;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3152 del 17.08.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa SELI-KAB s.r.l. per l'attività di "fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori" in S.S. 113 s.n.c. frazione Bivio Foresta, nel comune di Carini (PA), in sostituzione dei seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006,
 - valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica previsionale di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con l'obbligo di mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e di adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- le emissioni in atmosfera derivano dallo stabilimento di "fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori", come dalle n. 2 planimetrie allegate alla presente, sito sulla S.S. 113 s.n.c., frazione Bivio Foresta, foglio 9 particella 254, nel comune di Carini (PA);

Emissioni convogliate:

Punti di emissione	Provenienza	Impianti di abbattimento	Portata Nm³/h	Inquinanti	Limiti
S1 (h=8,56m)	forno rifusione	adsorbimento a carboni attivi	1.881	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S2 (h=8,56m)	forno rifusione	adsorbimento a carboni attivi	1.586	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S4 (h=8,9m)	lavatrice piastre a circuito chiuso e forno polimerizzazione	nessuno	1.500	COV	< 50 mg/Nm ³
				acrilati*	< 1 mg/Nm ³
S5 (h=12,9m)	saldatrice selettiva	nessuno	3.520	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S10 (h=10,6m)	forno rifusione	nessuno	1.830	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S11 (h=8,35m)	saldatrice selettiva	nessuno	800	alcool isopropilico	< 300 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 3.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S12 (h=12,25m)	forno rifusione	adsorbimento a carboni attivi	2.400	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S13 (h=12,25m)	forno rifusione	adsorbimento a carboni attivi	1.880	NOx	<500mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S14 (h=9,7m)	forno rifusione	nessuno	2.580	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h
				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S15 (h=7,8m)	verniciatura	filtro a tessuto e adsorbimento a carboni attivi	14.000	Polveri	< 3 mg/Nm ³
				S.O.V.	< 50 mg/Nm ³
				Tabella D ⁽¹⁾ Classe I e II	Allegato I parte II punto 4
S16-17 (h=12,4m)	saldatura manuale	nessuno	6.000	NOx	<500 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 5.000 g/h

				Pb e Sn	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
S18 (h=8,9m)	prepolimerizzazione e incollaggio	adsorbimento a carboni attivi	2.500	COV	< 50 mg/Nm ³
				acrilati*	< 1 mg/Nm ³

⁽¹⁾Le sostanze vanno ricercate in relazione alla composizione delle materie prime utilizzate nella fase di verniciatura. L'assenza di dette sostanze deve essere attestata con dichiarazione.

* *Acilati come somma di: metile acrilato, etile acrilato e butile acrilato.*

N.B. Le emissioni derivanti dal camino denominato S3, utilizzato come ricambio d'aria a servizio della lavatrice telai, sono da considerare scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, pertanto, non soggette a controllo periodico.

I suddetti limiti si riferiscono a un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento devono essere conformi alle norme UNI vigenti.

Il gestore dello stabilimento deve assicurare "in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento" ai sensi dell'art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/17.

Inoltre, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e/o sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione costante del sistema di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

Prescrizioni:

- effettuare i campionamenti delle emissioni con cadenza annuale. La data del campionamento deve essere preavvisata almeno 15 giorni prima con comunicazione alla Città' Metropolitana di Palermo e all'A.R.P.A. Sicilia;
- inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile per gli organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 e dall'A.R.P.A. Sicilia Struttura Territoriale di Palermo con nota protocollo n. 9986773 del 07.01.2010;
- i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06;
- provvedere, in caso di interruzione del funzionamento dell'impianto di abbattimento, all'arresto totale dell'esercizio del ciclo tecnologico ad esso collegato dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Città' Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Carini;
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto

produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;

- in caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto produttivo nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Carini le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - in caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
 - lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando che si generi nocimento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio dell'attività;
 - la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione costante dei sistemi di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza;
 - una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto del presente parere per eventuali controlli;
 - lo stabilimento deve essere realizzato conformemente a quanto autorizzato.
 - la Città Metropolitana di Palermo e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle norme vigenti;
 - l'attività rimane comunque soggetta al rispetto delle eventuali prescrizioni e condizioni che dovessero essere impartite dal competente Assessorato Regionale;
 - **l'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>;**
 - è fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.
3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
- Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Palermo n. 3152 del 17/08/2021 - Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 154 del 04/04/2019, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività

di “fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese parti ed accessori” sita in S.S. 113 s.n.c. frazione Bivio Foresta nel comune di Carini, intestata alla Ditta SELITAL s.r.l. (cedente), in favore della Ditta SELI-KAB s.r.l. (cessionaria);

4. dare atto che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 06.06.2019, data del rilascio da parte del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 04.04.2019;**
- **la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è condizionata al permanere della validità dell'autorizzazione allo scarico dei reflui compresa nell'A.U.A. adottata dalla Città Metropolitana di Palermo con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 18/01/2016 e rilasciata dal Suap Associato dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine con Provvedimento Unico Finale n. 1840 del 26/01/2016 alla Ditta ITALTEL s.p.a.;**
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
- l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
- **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n. 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**

5. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al

controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;

6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'