



## ORDINANZA N° 1437 del 03/12/2024

Responsabile U.O. Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione della nuova rete idrica della Città di Palermo – Sottorete 17 Boccadifalco – Via San Martino – dall'incrocio con la Via Montelepre fino ad oltre 20 metri dal civ. 236 in direzione Boccadifalco. Rif.to richiesta AMAP S.p.A. n. 001-20125-GEN/2024 del 26.11.2024, ns. prot. n. 1681663-A del 26.11.2024.

### Il Responsabile E.Q.

- **Vista** la richiesta dell'AMAP S.p.A. n. 001-20125-GEN/2024 del 26.11.2024, ns. prot. n. 1681663/A del 26.11.2024;
- **Vista** la ns. nota n. 718503/P del 08.06.2023;
- **Vista** la nota dell'AMAT Palermo S.p.A. – e-mail del 09.06.2023 a firma Sig. Pietro Urso, ns. prot. n. 722353-A del 09.06.2023;
- **Vista** il Parere della Città Metropolitana di Palermo – Ufficio Gestione e Manutenzione Strade – Area Cintura Metropolitana – nota n. 0043352 del 14.06.2023 – trasmessa con e-mail del 15.06.2023 della Società Infrastrutture srl;
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 877 del 20.06.2023;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1282 del 28.09.2023;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 279 del 06.03.2023;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 508 del 24.04.2024;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1163 del 04.09.2023;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1164 del 04.09.2023;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 709 del 11.06.2024;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 630 del 24.05.2024;**
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1150 del 08.10.2024;**
- **Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l'Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;**
- **Vista la Direttiva – Manomissione del suolo pubblico nel territorio comunale- n. 276978 del 18.03.2024;**
- **Vista la Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**
- **Vista la ns. nota n. 780921/P del 30.05.2021;**
- **Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **Visto** l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

- **Considerato** che l'AMAP S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- **Considerato** che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;
- **Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa AMAP S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

### **PROPONE**

**Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'AMAP S.p.A. e dalla Società Infrastrutture srl, la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:**

**Via San Martino** **dall'incrocio con Via Montelepre fino ad oltre 20 metri dal civico 236 in direzione Boccadifalco – per circa 120 metri.**

**Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:**

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile E.Q.**  
(Arch. F. Palazzo)

### **IL DIRIGENTE**

- vista e condivisa da superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L. R. 7/2019 e, s.m.i.

### **ORDINA**

**Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'AMAP S.p.A. e dalla Società Infrastrutture srl, la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:**

**Via San Martino** **dall'incrocio con Via Montelepre fino ad oltre 20 metri dal civico 236 in direzione Boccadifalco – per circa 120 metri.**

**Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:**

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**FINO AL COMPLETAMENTO DELLA STESURA DEL RIPRISTINO DEL MANTO STADALE A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON TAPPETINO D'USURA, NELLE STRADE INTERESSATE DOVRA' ESSERE MANTENUTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 20 KM/H.**

**Per le citate lavorazioni, attesi i compiti di istituto, così come richiesto espressamente dal R.U.P. dell'AMAP, si chiede l'ausilio della Polizia Municipale perché garantisca il rispetto del Codice della Strada durante le fasi di cantiere.**

L'AMAP S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'AMAP S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

L'AMAP S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- Ad ultimazione dei lavori, l'AMAP S.p.A. dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente

dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

**Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.**

**La presente Ordinanza è valida 09.12.2024 al 24.01.2025 – CON SOSPENSIONE LAVORI DAL 23.12.2024 AL 08.01.2025.**

L'Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d'inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all'AMAT S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure la comunicazione di ultimazione lavori.

**Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell'AMAP S.p.A., necessari per l'esecuzione dei lavori.**

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Il seguente provvedimento sarà divulgato alla cittadinanza a cura dell'Ufficio Stampa che evidenzierà i relativi percorsi viari non interessati dai suddetti lavori, in modo da ridurre e mitigare problematiche relative a problematiche di mobilità in zona.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, [amapspa@legalmail.it](mailto:amapspa@legalmail.it), [flavia.marino@amapspa.it](mailto:flavia.marino@amapspa.it), [salvatore.loporto@amapspa.it](mailto:salvatore.loporto@amapspa.it), [infrastrutture@infrastrutturessl.com](mailto:infrastrutture@infrastrutturessl.com), [culotta@infrastrutturessl.com](mailto:culotta@infrastrutturessl.com), [g.montedoro@amat.pa.it](mailto:g.montedoro@amat.pa.it), [pietro.urso@amat.pa.it](mailto:pietro.urso@amat.pa.it), [f.cudia@amat.pa.it](mailto:f.cudia@amat.pa.it), [f.carollo@amat.pa.it](mailto:f.carollo@amat.pa.it), [comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it), [quartacircoscrizione@comune.palermo.it](mailto:quartacircoscrizione@comune.palermo.it), [giuseppe.divincenti@comune.palermo.it](mailto:giuseppe.divincenti@comune.palermo.it), [cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it), [segreteria generale@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:segreteria generale@cert.cittametropolitana.pa.it), [infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it), [l.contino@cittametropolitana.pa.it](mailto:l.contino@cittametropolitana.pa.it), [tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it](mailto:tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it), [ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it](mailto:ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it), [servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it](mailto:servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it), [webmaster@comune.palermo.it](mailto:webmaster@comune.palermo.it).

**IL DIRIGENTE**  
**(Arch. Alessandro Carollo)**