Oggetto: FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.

DESCRIZIONE ED ELENCO PREZZI DEGLI ARREDI

Allegato " A "

II Tecnico Antonino Quagliana

Il Dirigente Progetto Logistica e Sicurezza Scolastica Ing. Fabrizio Di Bella Art. 1 - Scrivania direzionale: realizzata in agglomerato ligneo a doppia densità, a basso contenuto di formaldeide impiallacciato in noce nazionale.

Il piano di lavoro, realizzato in MDF, dovrà essere di spessore totale non inferiore a mm. 50 fissato ai fianchi mediante giunti metallici, assicurati attraverso delle viti che garantiscono la connessione tra le fiancate e il ripiano. Corredata da pannello frontale arretrato rispetto alla fiancata, in modo da consentire una comoda seduta al visitatore.

Le fiancate dovranno essere dotate di piedini di regolazione che consentono il livellamento in altezza. Bordi perimetrali arrotondati.

Dim. Cm. 210x95x74h

Prezzo unitario €. 1.000,00

Art.2- Tavolo porta p.c. per scrivania direzionale realizzato con le caratteristiche di cui all'articolo 1) Spessore piano non inferiore a 50 mm.

Dim. 100x60x74h

Prezzo unitario €. 250,00

Art.3- Angolo di collegamento a 90° per scrivania direzionale realizzato con le caratteristiche di cui all'articolo 1) completo di gambone metallico. Spessore piano non inferiore a 50 mm. Dim. 95x60

Prezzo unitario €. 300,00

Art.4 - Scrivania semidirezionale: realizzata con le caratteristiche di cui all'articolo 1) ma con piano di lavoro di spessore totale non inferiore a mm. 40.

Dim. Cm. 180x95x74h

Prezzo unitario €. 800,00

Art.5- Tavolo porta p.c._ per scrivania semidirezionale realizzato con le caratteristiche di cui all'articolo 1) Spessore piano non inferiore a 40 mm.

Dim. 100x60x74h

Prezzo unitario €. 200,00

Art.6- Angolo di collegamento a 90° per scrivania semidirezionale realizzato con le caratteristiche di cui all'articolo 1 completo di gambone metallico. Spessore piano non inferiore a 40 mm. Dim. 95x60

Prezzo unitario €. 260,00

Art.7 - Mobile di servizio con cassettiera a tre cassetti realizzato con le caratteristiche di cui all'articolo 1) in analogia alle scrivanie. Cassetti con serratura tipo Yale con chiavi a doppio esemplare, scorrevoli su guide metalliche con ruote in nylon ed arresto. Dim. 120x60x65h

Prezzo unitario €. 500,00

Art.8 - Libreria in agglomerato ligneo a doppia densità, a basso contenuto di formaldeide totalmente impiallacciato in noce nazionale, con pannellatura avente uno spessore non inferiore a 20 mm. Antine superiori in vetro temperato secondo la normativa vigente in materia di sicurezza, ripiani interni regolabili, (almeno due per le ante superiori, almeno una per le ante inferiori) maniglie antinfortunistiche non sporgenti, dotata di chiusura a chiave tipo Yale sia per le ante superori che per quelle inferiori e chiavi in duplice esemplare. Bordature perimetrali arrotondate, top superiore di spessore non inferiore a 20 mm.

a) Dim. 100x45x160h

Prezzo unitario €. 900,00

b) Dim. 90x45x80h

Prezzo unitario €. 750,00

Art.9 - Cassettiera su ruote. Realizzata in agglomerato ligneo spessore 18mm. Impiallacciato in noce nazionale. N. 4 cassetti di cui 1 portacancelleria e scorrimento su guide metalliche. Serratura a chiusura simultanea.

Dim. 42x60x60h

Prezzo unitario €. 320,00

Art.10 - Portabiti a piantana: con struttura legno

Dim. cm. 44x170 h

Prezzo unitario €. 150,00

Art.11 - Poltrona per scrivania direzionale con schienale alto con poggiatesta, meccanismo oscillante, regolatore personalizzato del movimento in funzione del peso, regolazione in altezza a gas, base 5 razze in alluminio, ruote autofrenanti, con braccioli in acciaio cromato e sovrabraccioli. Imbottitura realizzata in resina espansa con tessuto in Classe di reazione al fuoco I/M.

Dim. 66x64l20/l3Ocm Prezzo unitario €. 350.00

Art.12- Poltrona interlocutore per scrivania direzionale stesse caratteristiche costruttive della poltrona direzionale, senza poggiatesta, basamento a slitta.

Dim. 6Ox55xH9Ocm Prezzo unitario €. 250.00

Art.13 - Fornitura in opera di poltrona per sala auditorium, con sedile con meccanismo di ribaltamento a gravità, struttura fiancate in tubo di acciaio, pannello di finitura delle fiancate rivestito in tessuto, piastra di attacco del sedile in acciaio, piastre di ancoraggio a pavimento in lamiera stampata, tutte le parti metalliche verniciate a polveri epossidiche antigraffio colore antracite. Supporti sedile e schienale e braccioli in multistrato di faggio imbottito con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione, rivestimento in tessuto in classe 1. Colore a scelta dell'Amministrazione.

Altezza schienale cmm.90.

a) Senza tavoletta scrittoio Prezzo unitario €. 300.00 b) Con tavoletta scrittoio con meccanismo antipanico Prezzo unitario €. 330,00

Art.14 - Fornitura in opera di poltroncina per aula didattica/conferenza con struttura in tubo di acciaio semiovale verniciato a polveri epossidiche, con seduta e schienale con scocca interna in nylon, scocca esterna in polipropilene antiurto, imbottitura in resina poliuretanica e rivestimento in tessuto ignifugo classe 1. Compresi ganci di collegamento. Colore a scelta dell'Amministrazione.

a) Dim. 56 x 70 x 46/80 h.

Prezzo unitario €. 70,00

b) Con un bracciolo con scrittoio in termoplastica col. nero Prezzo unitario €. 80,00

Art.15 - Fornitura in opera di tavolo riunione, piani sp. mm.38 realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza finitura melo o noce, bordai su tutti i lati in ABS sp. Mm.2 gambe realizzate in metallo grigio metallizzato del diametro di mm. 120.

a) Dim. 240 x 110 x 74

Prezzo unitario €. 450.00

b) Dim. 360 x 110 x 74 h.

Prezzo unitario€. 700,00

Art.16 -Scrivania operativa: piano di lavoro in agglomerato ligneo a doppia densità ed a basso contentuto di formaldeide, rivestito in laminato plastico, spessore totale di 28/30 perimetrali dovranno essere stondati sui 4 lati in ABS dello spessore di mm 3, nello stesso colore del piano.

a) Dim. 140x80x72h Prezzo unitario €. 160,00 b) Dim. 160x80x72h Prezzo unitario €. 170.00 c) Dim. 180x80x72h Prezzo unitario €. 180,00

Art.17 - Cassettiera, per operativo: con tre cassetti su ruote, realizzata con le stesse caratteristiche descritte per la scrivania operativa

Dim. 42x56x55h

Prezzo unitario €. 160,00

Art. 18 – Poltrona per scrivania operativa: regolazione in altezza della seduta mediante colonna a gas, ritorno antishoch dello schienale, base a 5 razze, braccioli in polipropilene. Ruote piroettanti gemellate. Imbottitura in poliuretano espanso flessibile, indeformabile formato in stampo freddo, autoestinguente. Classe di reazione al fuoco I/M. Colore a scelta dell'Amministrazione.

Dim. 67L x69P (schienale 82/92 seduta 42/52h) Prezzo unitario €. 150,00 Dim. 67L x72P (schienale 103/113 seduta 42/52h) Prezzo unitario €. 180,00

Art.19- Poltrona interlocutore per scrivania operativa stesse caratteristiche costruttive della poltrona art. 18 basamento a slitta.

Dim. 67x65x45/90h **Prezzo unitario €. 125,00**

Art. 20 - Tavolo P.C realizzato con le stesse caratteristiche di cui all'17

a) Dim. 100x60x72h
b) Dim 140x60x72h
Prezzo unitario € . 100,00
Prezzo unitario € . 120,00

Art.21 - Armadi per operativo: struttura e ante realizzate in pannelli in agglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, rivestiti in laminato, dello spessore complessivo di mm 20. Le ante superiori sono in vetro secondo la normativa vigente per la sicurezza sui luoghi di lavoro senza telaio, ripiani interni spostabili in pannelli derivati dal legno.

Maniglie antinfortunistiche con chiusura a chiave tipo Yale in duplice esemplare sia nella parte inferiore che superiore.

a) Dim. 90x46x83h b) Dim. 90x46x160h c) Dim. 90x46x200h Prezzo unitario €. 220,00 Prezzo unitario €. 295,00

Art.22 Armadi metallici ante scorrevoli: Realizzati in lamiera d'acciaio laminata a freddo dello spessore di 0.8/1.0 mm.

I ripiani sono pressopiegati in tre ordini di pieghe sui quattro lati, sono spostabili sulle cremagliere dei fianchi. Le ante scorrevoli si muovono su canali di scorrimento mediante cuscinetti a sfera; sulla parte superiore di ogni anta sono inseriti due cuscinetti come guide. Chiusura con serratura tipo Yale con chiave in duplice esemplare. La verniciatura, avviene a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerazione a i 800C; colore a scelta dell'Amministrazione.

a) Dim. 120x46x200h 4 ripiani : Prezzo unitario €. 300,00
 b) Dim. 150x46x200h 8 ripiani : Prezzo unitario €. 350,00
 c) Dim. 180x46x200h 8 ripiani : Prezzo unitario €. 400,00

Art.23 - Armadi operativi ante battenti: Realizzati in lamiera d'acciaio laminata a freddo dello spessore di 0.8/1.0 mm.

I ripiani, 4 ,sono pressopiegati in tre ordini di pieghe sui quattro lati, sono spostabili sulle cremagliere dei fianchi. Le ante a battente sono collegate alla scocca mediante una serie di cardini in metallo anticorrosione. Chiusura con serratura tipo Yale con chiave in duplice esemplare. La verniciatura, avviene a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerazione a i 800C; colore a scelta dell'Amministrazione.

Dim. 100x46x200h **Prezzo unitario €. 280,00**

Art.24 - Armadi metallici con ante intelaiate in vetro con le stesse caratteristiche di cui all'art.19) .

 Art.25 - Armadio metallico blindato: struttura realizzata in lamiera di acciaio, spessore 10/10 stampata, pressopiegata, ante e ripiani in lamiera di acciaio 8/10, ante a battente montate su cerniere scorrevoli su binario e cuscinetti a sfera autolubrificanti. Serratura a chiave piatta. Verniciatura a polveri epossidiche cotte in galleria termica a 1800.

Art.26 - Armadio di Sicurezza: realizzato in lamiera da 30/10. Pannelli interni e piani spostabili da 10/10. Schienale da 20/10. Cerniere in vista i robusti blocchetti sagomati di acciaio. Serrature a cassaforte a tre chiavi a doppia mappa in duplice esemplare. Triplice espansione con cremonesi in alto ed in basso a doppi chiavistelli. Apertura con unica maniglia che reca la serratura.a due battenti e tre ripiani interni cm. 100x50x200h.

Dim. cm. 100x50x200h.

Prezzo unitario €. 1.200,00

Art.27 - Scaffalatura metallica:La scaffalatura metallica a ganci dovrà essere realizzata da fiancate con due profili ad "U" di mm 28x49 spessore 13/10 con doppia nervatura sui due lati di mm. 49, nei quali saranno ricavate le tracce a doppia finestra per l'inserimento del gancio. I due montanti dovranno essere uniti tra loro mediante due traversini terminali ad incastro; I ripiani dovranno essere ricavati da un nastro laminato a freddo dello spessore di 8/10. I quattro lati dovranno avere tre piegature e saldati nei quattro angoli inferiori, ottenendo un frontale di mm 33 con predisposizione sia a gancio che a bulloni. A seconda dei carichi i ripiani dovranno avere uno o più rinforzi, profilati ad omega e riportati a punti elettrici. Tutta la lamiera dovrà essere verniciata con polveri epossidiche.

Portata massima dei ripiani: Kg. 115

a) Ripiani: Dim. cm 100x40: Prezzo unitario E 11,00

b) Fiancate

c) Montanti ad angolo realizzati con ferro rullato e forato da 18/10 e sezione mm. (35x55x2) lunghi cm. 300, completi di 14 piedini in PVC e verniciati di colore grigio e di n. 200 bulloni.

Prezzo unitario €. 8,0

Art.28 - Portabiti a piantana: con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Testa in policarbonato trasparente. Base in acciaio, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua in tecnopolimero nero.

Dim. cm. 44x170 h **Prezzo unitario €. 100,00**

Art.29 – Divano con struttura portante in legno, imbottitura in poliuretano espanso flessibile indeformabile a densità differenziate, autoestinguente classe di reazione al fuoco 1 IM, piedini in materiale plastico con anima in acciaio.rivestimento in tessuto ignifugo IIM, colori a scelta dell'Amministrazione.

a) Divano a un posto Dim. 100x90x75h
b) Divano a due posti Dim. 170x90x75h
c) Divano a tre posti Dim. 210x90x75h
Prezzo unitario €. 365,00
Prezzo unitario €. 765,00
Prezzo unitario €. 995,00

Art. 30 - Appoggiapiedi ergonomico realizzato in poliuretano espanso con anima in conglomerato ligneo dotato di piedi antiscivolo. Il piano poggiapiedi rigato conforme a D.L. 626