

<b>COSTO ELEMENTARE DELLA MANODOPERA</b>
--

Art.	Descrizione	u.m.	Costo elementare euro
0.1	Operaio specializzato	ore	25,12
0.2	Operaio qualificato	ore	23,40
0.3	Operaio comune	ore	21,10

<b>PREZZI ELEMENTARI A PIE' D'OPERA</b> (i costi sono aumentati del 30% per lavori su isole minori)
--

Art.	Descrizione	u.m.	Prezzo a pié d'opera euro
1	Elevatore con portata massima di 8 q.li	ore	47,40
2	Decespugliatore con motore a scoppio	ore	38,35
3	Autocarro con portata inferiore a 130 q.li	ore	47,13
4	Pala meccanica	ore	99,49
5	Falce a attrezzatura manuale varia	ore	3,50
6	Cemento tipo R 325	q.li	19,84
7	Calce idraulica	mc	47,66
8	Acqua	lt	0,22
9	Pietrisco	mc	11,36
10	Pietrischetto	mc	11,84
11	Palo di sostegno in castagno ø 12 cm	ml	10,26
12	Legname iroko per pilastri e/o travi etc.	mc	999,80
13	Lamiera di ferro zincato spessore di 10/10 mm	mq	121,50
14	Vernice rifrangente	kg	68,15
15	Palo di sostegno in castagno ø 6 cm	ml	6,33
16	Pietrame	mc	16,25
17	Assito in legno di castagno s=cm 2	mq	26,30
18	Vernice per trattamento contro agenti atmosferici etc.	kg	51,31
19	Morsetteria, chioderia etc. in acciaio inox	kg	24,34
20	Lamiera di protezione spessore 1 mm	mq	128,78
21	Tegole realizzate con tavolette in legno di iroko	cad	3,39
22	Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq	mc	155,32
23	Fascette di acciaio larghezza mm 8 e sp. 0,5 mm	ml	1,05
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			









