



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 9
Seduta pubblica

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 10:15 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, in video conferenza tramite piattaforma MEET

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di " *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa*" stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16/07/2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la costituzione della Commissione Giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio a corredo della SP n. 12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 09.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;
- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima

busta amministrativa relativa al seguente operatore: INGEGNA S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. Graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 341182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n.3 dell'01.10.2020.

- che il 15.10.2020 come risulta dal verbale assunto al prot. NP 38182020, si è proceduto alla continuazione dei lavori della Commissione in seduta pubblica, appurando che il RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) aveva riscontrato tramite sistema la richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio omettendo però di allegare la documentazione ed i riscontri richiesti dalla Commissione; per cui la Commissione ha dato mandato al RUP di intimare all'RTP in parola di provvedere alle integrazioni richiesta entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione della gara. La Commissione procedeva quindi alla disamina della busta amministrativa del secondo concorrente RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticiè Luigi); considerata l'ora tarda, si rinviava la continuazione delle operazioni al 26.10.2020.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 23/10/2020, nota prot. 26766, il Presidente informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 26.10.2020 al 10.11.2020.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata del 09/11/2020 L'ing. Quaranta informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 10.11.2020 per motivi di salute.

In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID 19, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover sospendere le riunioni della Commissione in presenza, comunicando l'attivazione di un sistema di web conference idoneo a garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione in videoconferenza assicurando la trasparenza dei lavori attraverso la possibilità di partecipazione da remoto dei concorrenti; pertanto, con messaggio del 25/11/2020 e successiva nota prot. n. 72329 del 27/11/2020, è stato fissato per il giorno 30/11/2020 il proseguo dei lavori della Commissione. Che in data 30/11/2020 la Commissione ha proceduto alla verifica delle integrazioni prodotte dall'Operatore Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL Pierluigi Marchesini Viola) con nota pec assunta al protocollo dell'Ente il 16/10/2020 al nr. 2296 e che alla luce delle suddette integrazioni la Commissione ha ritenuto di poter ammettere il concorrente alle fasi successive. Che nel corso della seduta pubblica è intervenuto il signor Giuseppe Femino per l'Operatore PH3 (RTP CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticiè Luigi) producendo delega a mezzo pec.

Che la Commissione ha continuato con la disamina della busta amministrativa del secondo Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3

Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi) già iniziata nel corso della seduta precedente, al termine della quale si è servita anche in questo caso del soccorso istruttorio.

Nella stessa seduta Commissione ha quindi iniziato la disamina della busta amministrativa del terzo concorrente RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, proseguita in data 03/12/2020, data in cui è stato disposto anche per tale operatore economico il soccorso istruttorio con onere di adempimento fissato entro giorno 11/12/2020.

A questo punto la Commissione, sempre in data 3/12/2020 ha iniziato la valutazione della documentazione amministrativa del quarto concorrente RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista).

Data l'ora, alle ore 14:00, la Commissione ha sospeso i lavori autoconvocandosi per il proseguo delle operazioni a lunedì 07 dicembre alle 14:30.

Si dà atto che alle ore 14:50 è intervenuto il Geom. Giunta Carmelino per CR Engineering ad Architetture srl che è rimane collegato sino alle ore 15: 50.

In data 07/12/2020 la Commissione riprendendo i lavori, ha proceduto in limine con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal concorrente CR Engineering ad Architetture srl, che viene ad un certo punto interrotta perché carente. Atteso che i termini concessi dalla Stazione Appaltante per l'integrazione de qua scadono il prossimo 09/12/2020 alle ore 12:00, la Commissione procederà alla valutazione completa della documentazione richiesta durante la prossima seduta dell'11/12/2020.

La Commissione ha pertanto continuato con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) già iniziata la scorsa seduta, disponendo infine il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) assegnando al predetto operatore un termine di 8 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale. Si invita pertanto il RUP a procedere alle comunicazioni consequenziali.

A questo punto la Commissione sempre in data 07/12/2020 ha iniziato la disamina della documentazione amministrativa del quinto concorrente RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante).

Alle ore 18:30 la Commissione ha dichiarato chiusa la seduta autoconvocandosi per il giorno 11/12/2020 ore 15:30.

In data 11/12/2020 La Commissione ha proceduto con la valutazione della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal concorrente CR Engineering ad Architetture srl nei termini, in data 07/12/2020 alle ore 17:21, in aggiunta a quella già esaminata durante la scorsa seduta pervenuta invece in data 04/12/2020. La Commissione ritenuta soddisfacente la documentazione analizzata ha infine ammesso il concorrente de quo alle fasi successive della gara, precisando con riguardo all'imposta di bollo la necessità che il RUP provveda ad attivare la procedura di regolarizzazione, ex art. 19 DPR 642/72.

La Commissione ha proceduto quindi con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dall'operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso pervenuta entro i termini concessi, che

la ritiene totalmente soddisfacente, ammettendo, pertanto, anche l'operatore economico de quo alle fasi successive della gara.

La Commissione ha poi continuato con la disamina della documentazione amministrativa del quinto concorrente RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante) già iniziata nella seduta precedente disponendo infine il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante) assegnando al predetto operatore un termine di 8 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale.

A questo punto la Commissione ha proceduto con l'apertura della busta amministrativa riguardante il sesto e ultimo concorrente RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista).

Alle ore 18:50 ha quindi dichiarato chiusa la seduta autoconvocandosi per il giorno 15/12/2020 ore 10:00.

Addì, giorno 15/12/2020 la Commissione procede alla prosecuzione dei lavori.

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 10:15 accedendo alla piattaforma www.acquistinretepa.it quindi alle ore 10.15. Si da atto che alle ore 10:25 è intervenuto in collegamento da remoto l'ing. Antonino Floramo

La Commissione procede quindi con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dall'operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista), che l'ha ritenuta soddisfacente, ammettendo il concorrente de quo alle fasi successive della gara, precisando con riguardo all'imposta di bollo la necessità che il RUP provveda ad attivare la procedura di regolarizzazione, ex art. 19 DPR 642/72.

La Commissione a questo punto ha ripreso la disamina della documentazione amministrativa del sesto concorrente RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista), già iniziata la scorsa seduta.

Con riferimento alla mandataria Idroesse Engineering Srl la Commissione rileva la necessità che l'ing. Gabriele Brogini nella qualità di D.T. trasmetta la dichiarazione integrativa circa l'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 53 comma 16 del D.lgs 165/2001. La Commissione chiede altresì lumi all'ing. Cecchini - n.q di legale rappresentante della mandataria - circa la circostanza che nella visura camerale non risulti il nome dell'ing. Brogini quale D.T..

Con riferimento alla domanda e al DGUE dell'arch. Stefano Mengoli (mandante) la Commissione non è in grado di verificare il possesso del requisito tecnico di cui all'ID P.03 in quanto il professionista fa riferimento a dichiarazioni e certificazioni asseritamente allegate, ma non riscontrate dalla Commissione tra la documentazione caricata sul portale MEPA.

Con riferimento alla domanda della Cascone Engineering Srl sottoscritta da Cascone Dario la Commissione rileva un'incongruenza tra la stessa e la visura camerale, ovè il rappresentante legale dell'impresa risulta essere Cascone Stefano nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e Cascone Mariastella risulta essere altresì un'amministratrice della società nella qualità di consigliera, mentre in domanda la stessa è citata quale socio di maggioranza e gli

amministratori risultano essere soggetti diversi. Stessa considerazione vale in ordine al ruolo di Direttore Tecnico che, mentre nella visura è limitato alla figura dell'ing. Medulla, in domanda è esteso a tre soggetti, nello specifico: Ing. Santi Maria Cascone, Ing. Giuseppe Medulla e Ing. Francesco Malgioglio. La Commissione pertanto chiede chiarimenti in ordine a tali dissonanze, specificando altresì che tutti i direttori tecnici, i consiglieri di amministrazione ed i soci di maggioranza della predetta società dovranno trasmettere la dichiarazione integrativa circa l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 53 comma 16 del D.lgs 165/2001.

Con riferimento alla domanda del Geol. Alessio D'Urso la Commissione rileva l'erroneità dell'indicazione della forma partecipativa, in quanto lo stesso dichiara di partecipare come legale rappresentante della capogruppo, ed invece risulta un libero professionista mandante.

La Commissione con riferimento alla domanda di partecipazione firmata dal mandante Ing. Angelo Bonaccorso rileva la mancata risposta al quesito di cui al punto h).

La Commissione con riferimento alle suddette mancanze dispone il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista), assegnando per la risposta giorni 6 a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Si invita pertanto il RUP a procedere alle comunicazioni consequenziali.

Vista l'ora tarda, alle ore 13:40, la Commissione sospende la seduta autoconvocandosi per il 21/12/2020 alle ore 15:00 per il proseguo della valutazione della eventuale documentazione amministrativa prodotta dagli operatori per i quali è stata avanzata richiesta di soccorso istruttorio. Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:40 e firmato digitalmente.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone _____

Componente Avv. Franca Gennuso _____

Componente Ing. Salvatore Quaranta (Verbalizzante) _____

Segretario Dott. Antonio Palumbo. _____