



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 10

Seduta pubblica

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 15:20 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, in video conferenza tramite piattaforma MEET

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di " *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa*" stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16/07/2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la costituzione della Commissione Giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio a corredo della SP n.

12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 09.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;

- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima busta amministrativa relativa al seguente operatore: INGEGNA S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. Graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 341182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n.3 dell'01.10.2020.

- che il 15.10.2020 come risulta dal verbale assunto al prot. NP 38182020, si è proceduto alla continuazione dei lavori della Commissione in seduta pubblica, appurando che il RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) aveva riscontrato tramite sistema la richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio omettendo però di allegare la documentazione ed i riscontri richiesti dalla Commissione; per cui la Commissione ha dato mandato al RUP di intimare all'RTP in parola di provvedere alle integrazioni richiesta entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione della gara. La Commissione procedeva quindi alla disamina della busta amministrativa del secondo concorrente RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi); considerata l'ora tarda, si rinviava la continuazione delle operazioni al 26.10.2020.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 23/10/2020, nota prot. 26766, il Presidente informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 26.10.2020 al 10.11.2020.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata del 09/11/2020 L'ing. Quaranta informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 10.11.2020 per motivi di salute.

In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID 19, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover sospendere le riunioni della Commissione in presenza, comunicando l'attivazione di un sistema di web conference idoneo a garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione in videoconferenza assicurando la trasparenza dei lavori attraverso la possibilità di partecipazione da remoto dei concorrenti; pertanto, con messaggio del 25/11/2020 e successiva nota prot. n. 72329 del 27/11/2020, è stato fissato per il giorno 30/11/2020 il proseguo dei lavori della Commissione.

Che in data 30/11/2020 la Commissione ha proceduto alla verifica delle integrazioni prodotte dall'Operatore Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL Pierluigi Marchesini Viola) con nota pec assunta al protocollo dell'Ente il 16/10/2020 al nr. 2296 e che alla luce delle suddette integrazioni la Commissione ha ritenuto di poter ammettere il concorrente alle fasi successive. Che nel corso della seduta pubblica è intervenuto il signor Giuseppe Feminò per l'Operatore PH3 (RTP CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Buttice Luigi) producendo delega a mezzo pec.

Che la Commissione ha continuato con la disamina della busta amministrativa del secondo Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Buttice Luigi) già iniziata nel corso della seduta precedente, al termine della quale si è servita anche in questo caso del soccorso istruttorio.

Nella stessa seduta Commissione ha quindi iniziato la disamina della busta amministrativa del terzo concorrente RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, proseguita in data 03/12/2020, data in cui è stato disposto anche per tale operatore economico il soccorso istruttorio con onere di adempimento fissato entro giorno 11/12/2020.

A questo punto la Commissione, sempre in data 3/12/2020 ha iniziato la valutazione della documentazione amministrativa del quarto concorrente RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista).

Data l'ora, alle ore 14:00, la Commissione ha sospeso i lavori autoconvocandosi per il proseguo delle operazioni a lunedì 07 dicembre alle 14:30.

Si dà atto che alle ore 14:50 è intervenuto il Geom. Giunta Carmelino per CR Engineering ad Architetture srl che è rimane collegato sino alle ore 15: 50.

In data 07/12/2020 la Commissione riprendendo i lavori, ha proceduto in limine con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal concorrente CR Engineering ad Architetture srl, che viene ad un certo punto interrotta perché carente. Atteso che i termini concessi dalla Stazione Appaltante per l'integrazione de qua scadono il prossimo 09/12/2020 alle ore 12:00, la Commissione procederà alla valutazione completa della documentazione richiesta durante la prossima seduta dell'11/12/2020.

La Commissione ha pertanto continuato con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) già iniziata la scorsa seduta, disponendo infine il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) assegnando al predetto operatore un termine di 8 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale. Si invita pertanto il RUP a procedere alle comunicazioni conseguenziali.

A questo punto la Commissione sempre in data 07/12/2020 ha iniziato la disamina della documentazione amministrativa del quinto concorrente RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante).

Alle ore 18:30 la Commissione ha dichiarato chiusa la seduta autoconvocandosi per il giorno 11/12/2020 ore 15:30.

In data 11/12/2020 La Commissione ha proceduto con la valutazione della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal concorrente CR Engineering ad Architetture srl nei termini, in data 07/12/2020 alle ore 17:21, in aggiunta a quella già esaminata durante la scorsa seduta pervenuta invece in data 04/12/2020. La Commissione ritenuta soddisfatta la documentazione analizzata ha infine ammesso il concorrente de quo alle fasi successive della gara, precisando con riguardo all'imposta di bollo la necessità che il RUP provveda ad attivare la procedura di regolarizzazione, ex art. 19 DPR 642/72.

La Commissione ha proceduto quindi con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dall'operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso pervenuta entro i termini concessi, che la ritiene totalmente soddisfacente, ammettendo, pertanto, anche l'operatore economico de quo alle fasi successive della gara.

La Commissione ha poi continuato con la disamina della documentazione amministrativa del quinto concorrente RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante) già iniziata nella seduta precedente, disponendo infine il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante) assegnando un termine di 8 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale.

La Commissione ha poi proceduto con l'apertura della busta amministrativa riguardante il sesto e ultimo concorrente RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista).

Alle ore 18:50 ha quindi dichiarato chiusa la seduta autoconvocandosi per il giorno 15/12/2020 ore 10:00.

Il giorno 15/12/2020 la Commissione ha valutato la documentazione integrativa trasmessa dall'operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista), e ritenendola soddisfacente ha ammesso il concorrente de quo alle fasi successive della gara, precisando con riguardo all'imposta di bollo, la necessità che il RUP provveda ad attivare la procedura di regolarizzazione, ex art. 19 DPR 642/72.

La Commissione nella stessa data ha poi ripreso la disamina della documentazione amministrativa del sesto concorrente RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), Arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista), già iniziata durante la

precedente seduta, ammettendo infine con riserva il suddetto operatore, in attesa delle integrazioni necessarie.

Addì 21/12/2020 la Commissione procede quindi alla prosecuzione dei lavori.

Il presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 15:20, accedendo alla piattaforma www.acquistinretepa.it.

Si procede quindi con la disamina della documentazione integrativa presentata dall'operatore RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL (Mandataria) e GEO ITALIA & PARTNERS S.r.l. (Mandante), che viene ritenuta soddisfacente, ammettendo il concorrente de quo alle fasi successive della gara, precisando con riguardo all'imposta di bollo la necessità che il RUP provveda ad attivare la procedura di regolarizzazione, ex art. 19 DPR 642/72.

La Commissione a questo punto procede alla disamina della documentazione integrativa presentata dal sesto concorrente RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista), ritenendola soddisfacente anche alla luce della circostanza che il Presidente della Commissione immette in questa procedura la dichiarazione integrativa rilasciata in forma di DGUE dall'Ing. Brogini Gabriele - nella qualità di Direttore Tecnico- in una gara parallela in corso presso lo stesso Ente e presieduta dallo stesso Presidente. Pertanto, la Commissione ammette l'RTP Idroesse Engineering Srl (Mandataria), Cascone Engineering Srl (mandante), Ing. Angelo Bonaccorso (mandante), arch. Stefano Mengoli (mandante), Geol. Alessio D'Urso (mandante), Ing. Beatrice Colelli (giovane professionista) alle fasi successive della procedura di gara.

A questo punto, in ottemperanza al primo capoverso dell'art. 18 del Disciplinare di Gara la Commissione procede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenente le offerte tecniche alle ore 17:40, verificando i file presenti.

In particolare, nella busta B di ciascun concorrente risultano presenti rispettivamente i seguenti file:

1. INGEGNA S.R.L. (INGEGNA S.R.L., STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO G.GRAZIANO E M.MASI, LABORATORIO PER L'ARCHITETTURA STORICA S.T.P. S.R.L., GVG ENGINEERING SRL, PIERLUIGI MARCHESINI VIOLA) :

- Rtp Documentazione Tecnica Pdf.p7m.p7m (3MB)

2. CR ENGINEERING PH3 BUTTICE (BUTTICÈ LUIGI, PH3 ENGINEERING S.R.L., CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL):

- A Professionalita Ed Adeguatezza Dell Offerta.pdf.p7m (9.33MB)
- B Caratteristiche Metodologiche Dell Offerta.pdf.p7m (4MB)

3. INGEGNERE ROBERTA MARINO (ING. TRUBIA SALVATORE, VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L., INGEGNERE ROBERTA MARINO, INGEGNERE, AMOROSO SALVATORE):

- 2c Opere Complementari Leroy Merlin Palermo Prestigiacomo Srl Pdf P7m P7m.p7m.p7m (1.47MB)
- Busta B Contessa Entellina Relazione Tecnico Illustrativa Pdf P7m P7m.p7m.p7m (2.85MB)

- 1c Sdf Parcheggio Multipiano Leroy Merlin Palermo Prestigiacomo Srl Pdf P7m P7m.p7m.p7m (2.44MB)
 - Busta B Contessa Entellina Piano Indagini E Quotazioni Pdf P7m P7m.p7m.p7m (11MB)
 - 3c Bolognetta Agrigento Gestione Delle Terre E Rocce Da Scavo7 Nuovi Siti Deposito Anas Spa Pdf P7m P7m.p7m.p7m (11.83MB)
4. STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. (CAPPOTTO FILIPPO LIBERO PROFESSIONISTA GEOLOGO, STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L., ING. FRANCESCA DI GUARDO):
- Relazione Offerta Tecnica.pdf.p7m (2.71MB)
 - Sfea Servizio1 Pdf.p7m.p7m (10.35MB)
 - Piano Indagini.pdf.p7m (2.54MB)
 - Sfea Servizio3 Pdf.p7m.p7m (7MB)
 - Sfea Servizio2 Pdf.p7m.p7m (7MB)
5. CIDIEMME ENGINEERING SRL (CIDIEMME ENGINEERING SRL, GEOITALIA & PARTNERS SRL):
- Offerta Tecnica Relazione.pdf.p7m (2MB)
 - Offerta Tecnica Servizi.pdf.p7m (10.66MB)
6. IDROESSE ENGINEERING SRL (PAESAGGISTA, DR FORESTALE, BONACCORSO, STUDIO DI GEOLOGIA ALESSIO D'URSO, CASCONI ENGINEERING SRL, IDROESSE ENGINEERING SRL):
- Sp12 A Professionalit Del Concorrente E Adeguatezza Dell Offerta.pdf.p7m (2MB)
 - Sp12 Contessa B Programma Di Indagine E Relazione Di Accompagnamento.pdf.p7m (753KB)
 - Sp12 Contessa Relazione Completa.pdf.p7m (1MB)

Vista l'ora tarda, alle ore 18:45, la Commissione chiude la seduta pubblica autoconvocandosi per la prima seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche al giorno 30/12/2020 alle ore 09:00.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:00 e firmato digitalmente.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone _____

Componente Avv. Franca Gerinuso (Verbalizzante) _____

Componente Ing. Salvatore Quaranta (Verbalizzante) _____

Segretario Dott. Antonio Palumbo _____